

## Información para los padres: vacuna para pre-adolescentes

A medida que su hijo se desarrolla, la protección proveída por algunas vacunas de infancia se desgastan. También puede tener riesgos para más enfermedades cuando ellos entran los años de preadolescencia. Pregunte a su médico acerca de las siguientes vacunas durante su visita de 11 o 12 años.

### Pertussis

El pertussis, también conocida como la tos ferina, puede ocasionar severa y ahogamiento y ocasiona dificultades respiratorias y alimenticias. La tos dura durante tres meses o más, haciendo difícil contraer el sueño, ir a la escuela o hacer otro tipo de actividades. Se contagia por medio de tos, estornudo o estar en contacto directo con una persona infectada. La vacuna de Tdap previene la tos ferina junto con difteria y tétanos. Algunos niños pueden desarrollar irritación y dolor en el sitio donde fue dada.

### Meningitis

La meningitis afecta el cerebro y la médula espinal. Puede causar daño cerebral, severos problemas en sus habilidades y hasta la muerte. Los síntomas comunes incluyen: fiebre, la erupción, dolor de cabeza o cuello tieso. Se contagia por medio de: contacto directo, tosiendo, besando y compartiendo de la misma comida o bebida. La vacuna de meningococia puede proteger a su hijo. Algunos niños pueden desarrollar alguna irritación y dolor en el sitio donde fue dada.

### HPV

El HPV causa cáncer cervical en mujeres y granos genitales en hombres y mujeres. Las personas infectadas tendrán el virus para la vida y pueden pasarlo a otros. La vacuna de HPV protege, pero no todas las causas de cáncer cervical. Las mujeres necesitan tres dosis. El mejor resultado de esta vacuna es si es aplicada antes de ser expuesta al HPV. El efecto secundario más común es el dolor en el sitio donde fue dada.

### Influenza (Flu)

La gripe es una infección de la nariz, garganta y pulmones. Es contraída tosiendo, estornudando o hablando. Los niños con la gripe desarrollan una alta fiebre, un dolor de cabeza, una tos seca, una garganta dolorida y músculos doloridos muy rápidamente. Cada año los niños mueren de la gripe o sus complicaciones. Lugares donde los niños tienen contacto en la clase, pueden hacer que la gripe sea contraída más fácilmente. Los preadolescentes deberían tener la vacuna cada año. Hay dos tipos de vacuna: una es inyección y aerosol nasal. Ambas vacunas son seguras.

## Ayuda que paga vacunas

Si su niño tiene seguro de salud o no tiene que paga por los costos de estas vacunas usted está elegible para unos programas. Pregunte a su doctor o el departamento de salud sobre el Programa de Vacunas para Niños. Su hijo puede recibir estas vacunas a costos bajos.



**Public Health**  
Prevent. Promote. Protect.

**Ottawa County Health Department**

**Consulte con el médico de su hijo o hija para asegurarse de que no le falte ninguna dosis de estas vacunas de la infantiles:**

- Hepatitis B
- Sarampión, las paperas y la rubéola
- Polio
- Varicela
- Hepatitis A

Más

información:

Su abastecedor de asistencia médica

Ottawa County Health Department: 616-396-5266

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: [cdc.gov/vaccines](http://cdc.gov/vaccines)

Centro de Educación de Vacuna: [vaccine.chop.edu](http://vaccine.chop.edu)